

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



Fecha: <u>1</u>8/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 2 de 40

Categoría: Manual

1 TABLA DE CONTENIDOS

1	TABLA DE CONTENIDOS	2
2	OBJETO	3
3	ALCANCE	3
4	INDICACIONES GENERALES	3
5	CONFIGURACIÓN ANDROID	4
5	1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)	4
6	CONFIGURACIÓN IOS 9	6
6	1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)	6
7	CONFIGURACIÓN UBUNTU 15.10 1	0
7	1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP) 1	0
8	CONFIGURACIÓN GECOS 2.1 1	2
8	1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP) 1	2
9	CONFIGURACIÓN MAC OS 10.11 1	6
9	.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)1	6
10	CONFIGURACIÓN WINDOWS 7 1	9
1	0.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP) 1	9
11	CONFIGURACIÓN WINDOWS 8.1 Y WINDOWS 10 2	:6
1	1.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP) 2	:6
12	CONEXIÓN A LA RED WIFI INVITADOS	4

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017	
		Pág. 3 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ía: Manual

2 OBJETO

El objetivo del siguiente documento es proporcionar a los distintos organismos una guía general sobre la conexión a la red wifi corporativa de la Junta de Andalucía para facilitar a los distintos departamentos de informática la tarea de conexión de usuarios, y ayudarles a elaborar sus propios manuales en función de sus procedimientos o necesidades más específicas. Cada organismo debe usarlo dependiendo del sistema de autenticación configurado en la plataforma centralizada.

3 ALCANCE

Guías de configuración de conexión a la Red WiFi Corporativa desde diferentes clientes:

Android IOS 9 Ubuntu 15.10 GECOS 2.1 MAC OSx 10.11 Windows 7 Windows 8 Windows 10

4 INDICACIONES GENERALES

Como indicación general, cuando en el presente documento se hace mención a introducir nuestro usuario, usaremos el nombre de usuario del servidor de autenticación propio del organismo, habitualmente Active Directory, (el mismo con el que, por ejemplo, iniciamos nuestra sesión en Windows) y NO el usuario LDAP Corporativo (el utilizado, por ejemplo, para el servicio de correo electrónico de Junta de Andalucía).

El formato será **usuario@<sufijo del organismo>** siendo el sufijo del organismo el pactado con Sandetel.

[©] Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento. **Para garantizar que este documento está en vigor, consulte el fichero emplazado en red**



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017	
		Pág. 4 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

5 CONFIGURACIÓN ANDROID

5.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Para configurar su conexión a la red Wi-Fi Corporativa accederemos Ajustes->Conexiones-> Wi-Fi.



Al activar el dispositivo, se le mostrará una lista con todas las redes disponibles, seleccionaremos la red con el SSID **"CORPORATIVO".**



Nos aparecerá el menú de configuración. A continuación deberá introducir los siguientes datos: En método EAP, seleccionaremos **"PEAP"** y en Autenticación de fase 2 **"MSCHAPV2"**.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017	
		Pág. 5 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ría: Manual
🛋 📥 👘 👘 75% 💼 8:42		



Luego deberá introducir las credenciales que utilizará para establecer la conexión: usuario de Active Directory, con el formato *usuario@<sufijo del organismo>,* y nuestra contraseña. Finalmente **"CONECTAR"** y automáticamente se conectara a la red.

	~	¹⁹ 교 201월 10:25
	CORPORATIVO	
S	Certificado CA	
y C	(Sin especificar)	- T
y u	Identidad molmo @sandetel	
8	Identidad anónima	
	Introducir contraseña	
	CANCELAR	CONECTAR
1	2 3 4 5 6	7890
!	@ # \$ / ^	& * ()
1/2		; , ? 📾
AB	Espeñol(ES	• • Fin.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017	
		Pág. 6 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

6 CONFIGURACIÓN IOS 9

6.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Accedemos a Ajustes del dispositivo



Seleccionamos Wi-Fi y activamos la función de localización de redes disponibles.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Categoría: Manual

Pág. 7 de 40



Una vez activada la función de localización nos aparecen las redes disponibles, seleccionamos **"CORPORATIVO".**

iPad			9:44	97 % 🔳		
Ajustes			Ajustes Wi-Fi			
	Q Ajustes					
			Wi-Fi			
≻ Modo	Avión	\bigcirc	SELECCIONA UNA RED			
ᅙ Wi-Fi		No conectado		∎ ຈ (j		
Blueto	ooth	No	ElCubo	≜		
_			EVENTOS SANDETEL	∎ ? (j)		
Notifi	caciones		FAEESEVTECNO	₽ ╤ (ì)		
Centr	o de control		G108	₽ ≈ (j		
C No me	olestar		Liteshow4	≜ ≈ (j)		
_			Mac mini de AML	₽ ≈ (j		
Gener	ral		WIFIHSDS	₽ 중 (Ì)		
A Panta	lla y brillo					
Fonde	o de pantalla		Otra			
Sonid	os		Preguntar para acceder	\bigcirc		
Códig	10		Se accederá automáticamente a las redes conocidas. S	i no hay ninguna red conocida		
🕒 Bateri	ía		disponible, deberás seleccionar una manualmente.			

Al seleccionar la red nos solicitarán las credenciales. Introducimos nuestro usuario, con el formato *usuario*@*<sufijo del organismo>*, y contraseña del Active Directory y pulsamos **"intro"**.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF	Fecha: 18/01/2017	
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		Pág. 8 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	ría: Manual	

ad .	-	9:45	9			87 % 8
Ajustes		Introduce la contraseña o	se "CORPORATIVO"			
G. Aveter	Cancelar	Contras	eña	Conectarse		
				_		0
Modo Avión	Nombre de usu	ario molmo@sand	etel			
Ni Wilfi	Contraseña ••	•••••				
Bluetooth						. = ()
Notificaciones						
5 C Ø						
1 2 3	4	5 6	7	8 9	0	\otimes
- 1	: ;	() €	&	@	intro
#+= Deshacer		, 1	r	" i	ż	#+=
ABC					ABC	

En esta pantalla seleccionamos en confiar en el certificado.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 9 de 40 Categoría: Manual

	12.22		
Cancelar	Certificad	lo	Confiar
	~		
Emitid	o por rcjcle01		
No fial			
Cautenau 29/9/1	Más detalles	>	
		,	

Y nos conectará a la red Wi-Fi "CORPORATIVO".

iPad 🤶	,		12:22	79 % 💻
	Ajustes		Wi-Fi	
	Q, Ajustes			
			Wi-Fi	
✐	Modo Avión	\bigcirc	CORPORATIVO	🔒 🗢 🚺
?	Wi-Fi	CORPORATIVO	SELECCIONA UNA RED	
*	Bluetooth	No	ClickShare-9714082547	a
			ElCubo	≙ 奈 (j)
C	Notificaciones		EVENTOS SANDETEL	₽ 중 (Ì)
8	Centro de control		FAEESEVTECNO	∎ হ (j)
C	No molestar		G108	∎ ? (j)
			Liteshow4	₽ 중 ()
Ø	General			
AA	Pantalla y brillo			• * ()
*	Fondo de pantalla		Otra	
((د)	Sonidos		Descurator and secondar	
A	Código		Pregunar para acceder	conocida
	Batería		disponible, deberás seleccionar una manualmente.	UNUCIUA

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017	
		Pág. 10 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

7 CONFIGURACIÓN UBUNTU 15.10

7.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Hacemos clic en el **icono de administrador de redes** en la parte superior derecha del escritorio.



Se despliega el menú y veremos una lista con las redes disponibles y debajo un acceso a "Más redes". Realizaremos clic en la red **CORPORATIVO**.Si no aparece la lista, nos aseguramos de que estén activadas las opciones (ambas) de: **Activar Red y Activar Inalámbrica.**



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 11 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Accedemos a la pantalla de configuración de nuestra red. Configuramos las opciones de seguridad y autenticación como aparecen en la pantalla. Seguridad inalámbrica: **WPA y WPA2 enterprise.** Autenticación: **EAP protegido (PEAP).** Marcamos el check de "No se necesita ningún certificado CA", y Autenticación interna "**MSCHAPv2**". Por último introducimos nuestro usuario, con el formato *usuario*@<*sufijo del organismo>*, y contraseña de **Active Directory** y realizamos clic en **Conectar**.

00	Se requiere autenticación par	a la red inalámbrica	
(i)-	La red inalámbrica necesit	a autenticación	
	Se necesitan contraseñas o clave «CORPORATIVO».	s de cifrado para acceder a la red inalámbrica	
	Seguridad inalámbrica:	WPA y WPA2 enterprise	j
	Autenticación:	EAP protegido (PEAP)	
	Identidad anónima:		1
	Certificado CA:	(Ninguno)	
		No se necesita ningún certificado CA	
	Versión PEAP:	Automático 👻	
	Autenticación interna:	MSCHAPV2 *	
	Nombre de usuario:	molmo@sandetel	j.
	Contraseña:	🗵	1
		 Preguntar esta contraseña cada vez Mostrar la contraseña Cancelar Conectar 	ľ

Y nos conectará a la red Wi-Fi "**CORPORATIVO**". Veremos el icono en la parte superior de conexión inalámbrica.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 12 de 40

Categoría: Manual



8 CONFIGURACIÓN GECOS 2.1

8.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Hacemos clic en el **icono de administrador de redes** en la parte inferior derecha del escritorio.



Se despliega el menú y veremos una lista con las redes disponibles. Realizaremos clic en la red "CORPORATIVO".

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 13 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual



Accedemos a la pantalla de configuración de nuestra red. Configuramos las opciones de seguridad y autenticación como aparecen en la pantalla. Autenticación: **Tunneled TLS.** CA certifícate: **(Ninguno)**, y Inner authentication: **"MSCHAPv2**". Por último introducimos nuestro usuario, con el formato *usuario*@*<sufijo del organismo>*, y contraseña de **Active Directory** y realizamos clic en **Conectar**.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIAFecha: 18/01/2017Pág. 14 de 40

Tipo de documento: Guía de Usuario

Categoría: Manual

La red inalámbrio	a necesita autenti	cación	
Se necesitan contraseñ «CORPORATIVO».	as o claves de cifrado par	a acceder a la red inalámbri	ca
Authentication:	Tunneled TLS	•	
Anonymous identity:			
CA certificate:	(Ninguno)	10	
Inner authentication:	MSCHAPv2	-	
Username:	molmo@sandetel		
Password:			
	 Ask for this password Show password 	d every time	

Nos indicará que no se ha elegido certificado, check en "No avisarme de nuevo" y clic en Ignorar.

	nm-connection-editor
Λ	No se ha elegido ningún certificado CA
	No usar un certificado de Certificate Authority (CA) puede dar lugar a conexiones inseguras a redes inalámbricas promiscuas. ¿Quiere elegir un certificado Certificate Authority?
	No avisarme de nuevo
	Ignorar Elija un certificado CA:

Y nos conectará a la red Wi-Fi "**CORPORATIVO**". Veremos el icono en la barra de tareas de conexión inalámbrica.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 15 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ría: Manual

	Red	
Todas las opciones		
Modo avión	Inalámbrica	
 Inalámbrica Cableada Proxy de la red 	CORPORATIVO G108 FAEESEVTECNO EVENTOS SANDETEL WIFIHSDS	
	ElCubo WEWORKHAPPY ClickShare-9714082547 HTC Portable Hotspot IFIE 3	
+ -	Usar como «hotspot» Conectar a una red oculta	
		Ŷ
		Conexión inalámbrica: CORPORATIVO (68%)

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	I	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 16 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ría: Manual

9 CONFIGURACIÓN MAC OS 10.11

9.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Antes de conectarnos debemos comprobar que tenemos activada la tarjeta de red Wi-Fi. Hacemos clic en el icono de red Wi-Fi que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y en el menú que se despliega seleccionamos **Abrir el panel de preferencias Red.**

	<u> </u>
Wi-Fi: activado Desactivar Wi-Fi	
CORPORATIVO ClickShare-9714082547 ElCubo EVENTOS SANDETEL FAEESEVTECNO G108 IFIE 3 Liteshow4 WEWORKHAPPY	
Acceder a otra red Crear red	
Abrir el panel de preferencias	Red

Comprobaremos que tenemos la tarjeta Wi-Fi activada.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA I C	DE CONEXIÓN DE USU/ ORPORATIVO DE LA JU	ARIOS AL SERVICIO WIF INTA DE ANDALUCIA	I	Fecha: 18/01/2017
				Pág. 17 de 40
Tipo de docur	nento: Guía de Usuario		Catego	ría: Manual
		Red		Q Buscar



Volvemos a hacer clic en el icono de red Wi-Fi y seleccionamos la red CORPORATIVO.



Nos solicitara la credenciales, introduciremos nuestro usuario, con el formato usuario@<sufijo del organismo>, y contraseña de Active Directory y realizamos clic en Acceder.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO W	IFI	Fecha: 18/01/2017
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Pág. 18 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Credencia	les WPA2 Empresa.
Nombre de usuario:	molmo@sandetel
Contraseña:	
	Mostrar contraseña
	🗹 Recordar esta red

Podemos verificar que nos hemos conectado volviendo a hacer clic en el icono de red Wi-Fi, veremos en check al lado de la red conectada. Si volvemos a hacer clic en **Abrir el panel de preferencias Red,** veremos claramente que hemos conectado a la red **CORPORATIVO.**

	(<u>)</u>
Wi-Fi: buscando rede Desactivar Wi-Fi	S
 ✓ CORPORATIVO ClickShare-97140825 ElCubo EVENTOS SANDETEL FAESEVTECNO G108 IFIE 3 Liteshow4 WEWORKHAPPY Acceder a otra red Crear red Abrir el panel de prefet 	47

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 19 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual
,		



10 CONFIGURACIÓN WINDOWS 7

10.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Hacemos clic en el icono de red con el botón derecho del ratón en la parte inferior derecha del escritorio, seleccionamos **"Abrir el centro de redes y recursos compartidos"**.



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pág. 20 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ía: Manual

A continuación, seleccione la opción "Configurar una nueva conexión o red".



En la siguiente ventana, seleccione "Conectarse manualmente a una red inalámbrica".

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pág. 21 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual
	00.1080	

🕞 👰 Configurar una conexión o red	
Elegir una opción de conexión	
Conectarse a Internet Configurar conexión inalámb., de banda ancha o de acc. telefónico a Internet.	<u> </u>
Configurar una nueva red Configure un enrutador o un punto de acceso nuevos.	Ξ
Conectarse manualmente a una red inalámbrica Conéctese a una red oculta o cree un nuevo perfil inalámbrico.	
Conectarse a un área de trabajo Configurar una conexión de acceso telefónico o VPN a su área de trabajo.	
Configurar una conexión de acceso telefónico Conectarse a Internet mediante una conexión de acceso telefónico.	Ŧ
Siguiente	Cancelar

Introducir en Nombre de red el SSID **"CORPORATIVO"** y el tipo de seguridad **WPA2-Enterprise**. Pulse en **Siguiente**.

0	🔮 Conectarse manualment	e a una red inalámbrica	
	Escriba la informaciór	n de la red inalámbrica que desea agregar.	
	<u>N</u> ombre de la red:	CORPORATIVO	
	Tipo de segu <u>r</u> idad:	WPA2-Enterprise	
	Tipo <u>d</u> e cifrado:	AES	
	<u>C</u> lave de seguridad:		
	 Iniciar esta conexión Conectarse aunque la Advertencia: esta opi 	automáticamente a red no difunda su nombre ción podría poner en riesgo la privacidad del equipo.	
		Siguiente	Cancelar

En la siguiente ventana pulse "Cambiar configuración de conexión"

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017
	Pág. 22 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categoría: Manual
Correctarse manualmente a una red inalámbrica CORPORATIVO se agregó correctamente.	

Abra las propiedades de la conexión para cambiar la configuración.

En la ventana Propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO seleccionar en método de autenticación de red **"Microsoft: EAP protegido (PEAP)"** ir a la pestaña seguridad, y pulsamos en **Configuración**.

Cerrar

Propiedades de la red	inalámbrica CORPORATIVO			
Conexión Seguridad				
Tipo de <u>s</u> eguridad:	WPA2-Enterprise			
<u>T</u> ipo de cifrado:	AES 🔻			
Elija un método de a	autenticación de red:			
Microsoft: EAP pro	tegido (PEAP) Config <u>u</u> ración			
Recordar mis credenciales para esta conexión cada vez que inicie sesión				
Configuración av	vangada			
	Aceptar Cancelar			

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pág. 23 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Desmarcar "Validar un certificado de servidor" y en contraseña segura (EAP-MSCHAPV2) pulsamos en Configurar...

CONTRACTOR /		
🔲 Validar un 🕯	certificado de servídor	
Constant	a a astas sanidaras:	
Conectars	e a estos servidores.	
Entidades de	certificación raíz de confianza:	
AC RAIZ	DNIE	
AC RAIZ	DNIE	
AC RAIZ	FNMT-RCM	
AC RAIZ	FNMT-RCM	
C AC RAIZ	FNMT-RCM	
AddTrust	External CA Root	
E Baltimore	CyberTrust Root	-
No pedir la sepuidorer	III a intervención del usuario para aut	orizar nuevos
No pedir la servidores	III intervención del usuario para aut o o entidades de certificación de co itodo de autenticación: gura (EAP-MSCHAP v2)	orizar nuevos nfianza.
No pedir la servidores leccione el mé ontraseña sen	III o intervención del usuario para aut o o entidades de certificación de co itodo de autenticación: gura (EAP-MSCHAP v2) onexión rápida	orizar nuevos nfianza. Configurar.
No pedir la servidores leccione el mé ontraseña seg Habiltar recc Apicar Prote	III a intervención del usuario para aut s o entidades de certificación de co itodo de autenticación: gura (EAP-MSCHAP v2) onexión rápida scción de acceso a redes	Configurar.
No pedir la servidores deccione el mé ontraseña seg Habiltar reco Aplicar Prote Desconectar	intervención del usuario para aut o entidades de certificación de co itodo de autenticación: gura (EAP-MSCHAP v2) onexión rápida iscridón no presenta TLV con el	Configurar.
No pedir la servidores leccione el mé ontraseña seg Habilitar reco Aplicar Prote Desconectar Habilitar priv de identidad	TT a intervención del usuario para aut s o entidades de certificación de co itodo de autenticación: gura (EAP-MSCHAP ν2) onexión rápida soción de acceso a redes si servidor no presenta TLV con el acidad	Configurar.

Desmarcamos **"Usar automáticamente el nombre de inicio de sesión y la contraseña de Windows (y dominio, si existe alguno)"** y Aceptar.

l conectar			
e conceta	•		
Usar	automáticament	e el nombre de ir	nicio de
sesión eviete	n y la contraseñ:	a de Windows (y	dominio,
CAISIC	alguno).		

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pag. 24 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Volveremos a la ventada de propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO y pulsamos en Configuración avanzada. Nos aparecerá la ventana de la figura, donde escogeremos la opción Autenticación de usuarios. A continuación pulsamos en Guardar credenciales e introducimos nuestro usuario con el formato *usuario*@<*sufijo del organismo>*, y contraseña de **Active Directory**.

onfiguración de 802.1X Configuración de 802.11	Seguridad de Windows
Specificar modo de autenticación:	
Autenticación de usuarios Guardar credenciales	Guardar credenciales
Eliminar credenciales de todos los usuarios	Guardar las credenciales permite que el equipo se conecte a la red sin tener iniciada una sesión (por ejemplo, para descargar actualizaciones).
Habilitar inicio de sesión único en esta red	
 Realizar inmediatamente antes de que el usuario inicie sesión 	molmo@sandetel
 Realizar inmediatamente después de que el usuario inicie sesión 	
Retraso máximo (segundos): 10	
Permitir cuadros de diálogo adicionales durante el inicio de sesión único	Aceptar Cancelar
Esta red usa LAN virtuales separadas para la autenticación de usuarios y equipos	

Volveremos a la ventada de propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO y aceptamos hasta volver al escritorio.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 25 de 40

Categoría: Manual



Finalizados todos los pasos en el escritorio seleccionamos la red "CORPORATIVO" y pulsamos sobre **"conectar".** Y nos conectaremos a la red.

Conectado actualmente a:	÷, ^
Acceso a Internet	
Acceso telefónico y VPN	^
fortissl	ا 🔊
Conexión de red inalámbrica 3	^
SDTFR Conecta	do 📶
CORPORATIVO	.ul I
Cor	nectar
G108	lu.
G2_8461	at l
WEWORKHAPPY	
Abrir Centro de redes y recursos co	mpartidos
ES 🔺 🏴 🛱 📶 🅪	12:57 12/11/2015

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF	I	Fecha: 18/01/2017
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		Pág. 26 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

11 CONFIGURACIÓN WINDOWS 8.1 Y WINDOWS 10

11.1 Conectar con usuario de red del organismo (AD/LDAP)

Hacemos clic en el icono de red con el botón derecho del ratón en la parte inferior derecha del escritorio, seleccionamos **"Abrir el centro de redes y recursos compartidos"**.



A continuación, seleccione la opción "Configurar una nueva conexión o red".



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	I	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 27 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

En la siguiente ventana, seleccione "Conectarse manualmente a una red inalámbrica".



Introducir en Nombre de red el SSID **"CORPORATIVO"** y el tipo de seguridad **WPA2-Enterprise**. Pulse en **Siguiente**.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE (Corp	CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERV PORATIVO DE LA JUNTA DE ANDAI	VICIO WIFI Lucia	Fecha: 18/01/2017
			Pág. 28 de 40
Tipo de document	to: Guía de Usuario	Cat	egoría: Manual
			×

e	🖳 Conectarse manuali	nente a una red inalámbrica
	Escriba la informaciór	de la red inalámbrica que desea agregar.
	Nombre de la red:	CORPORATIVO
	Tipo de seguridad:	WPA2-Enterprise v
	Tipo de cifrado:	AES 🗸
	Clave de seguridad:	Ocultar caracteres
	Iniciar esta conexión	utomáticamente
	Conectarse aunque la	red no difunda su nombre
	Advertencia: esta op	ión podría poner en riesgo la privacidad del equipo.
		Siguiente Cancelar

En la siguiente ventana pulse "Cambiar configuración de conexión" y en la ventana Propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO ir a la pestaña Seguridad.

	-	
😑 🔮 Conectarse manualmente a una red inalámbrica		
CORPORATIVO se agregó correctamente.		
Cambiar la configuración de conexión Abra las propiedades de la conexión para cambiar la configuración.		
	Γ	Cerrar
	_	Cerrar

En la ventana Propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO seleccionar en método de autenticación de red "Microsoft: EAP protegido (PEAP)" ir a la pestaña seguridad, y pulsamos en Configuración.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN D CORPORATIVO DE	E USUARIOS AL SERVICIO WIF E LA JUNTA DE ANDALUCIA	1	Fecha: 18/01/2017
			Pág. 29 de 40
Tipo de documento: Guía de Us	uario	Catego	ría: Manual
ſ	Propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO	X	



Desmarcar "Validar un certificado de servidor" y en contraseña segura (EAP-MSCHAPV2) pulsamos en Configurar...

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pág. 30 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ría: Manual



Desmarcamos **"Usar automáticamente el nombre de inicio de sesión y la contraseña de Windows (y dominio, si existe alguno)"** y Aceptar.



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017
	Pág. 31 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categoría: Manual

Volveremos a la ventada de propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO y pulsamos en Configuración avanzada. Nos aparecerá la ventana de la figura, donde escogeremos la opción Autenticación de usuarios. A continuación pulsamos en Guardar credenciales e introducimos nuestro usuario con el formato *usuario*@<*sufijo del organismo>*, y contraseña de **Active Directory**.

Especificar modo de autenticación Autenticación de usuarios	:
Autenticación de usuarios	
	Guardar credenciales
Eliminar credenciales de todos	los usuarios
Habilitar inicio de sesión único en e	esta red
Realizar inmediatamente antes sesión	de que el usuario inicie
Realizar inmediatamente despi inicie sesión	ués de que el usuario
Retraso máximo (segundos):	10
Permitir cuadros de diálogo ad de sesión único	icionales durante el inicio
Esta red usa LAN virtuales sep autenticación de usuarios y ec	iaradas para la juipos

Guardar d	credenciales
Guardar las d	credenciales permite que el equipo se conecte a la red sin
ener iniciad	a una sesión (por ejemplo, para descargar actualizaciones).
510	molmo@sandetel
	Acentar Cancela

Volveremos a la ventada de propiedades de la red inalámbrica CORPORATIVO y aceptamos hasta volver al escritorio.

Una vez en el escritorio nos conectaremos a SSID **CORPORATIVO.** Hacemos clic en el **icono de red** en la parte inferior derecha del escritorio.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Fecha: 18/01/2017
	Pág. 32 de 40
Γipo de documento: Guía de Usuario	Categoría: Manual



Veremos la red wifi con el SSID "CORPORATIVO" la seleccionamos.



Realizamos clic en "Conectar".

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF	I	Fecha: 18/01/2017
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		Pág. 33 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Categor	ría: Manual



Y finalmente nos aparecerá conectado a la red wifi.



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF	1	Fecha: 18/01/2017
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		Pág. 34 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

12 CONEXIÓN A LA RED WIFI INVITADOS.

El servicio de conexión a la red WiFi Invitados se configura a demanda con el organismo. A continuación mostramos la configuración más usual en la Junta de Andalucía con autenticación mediante portal cautivo con validación de Sponsor.

Sponsor será la persona que autoriza el acceso a los usuarios que desean acceder a la red wifi de invitados y que serán personas de los propios organismos.

Realizamos clic en el icono de red en la parte inferior derecha del escritorio.



Veremos la red wifi con el SSID "INVITADOS" la seleccionamos y realizamos clic en conectar.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		Fecha: 18/01/2017
		Pág. 35 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual



Abrimos nuestro navegador y escribimos una dirección de internet (no todas las páginas permiten la redirección, se debe introducir una página http y no https). Nos redireccionará automáticamente al portal cautivo donde deberemos introducir, correo electrónico del Sponsor (persona que nos autoriza) y demás datos solicitados y pulsamos en registrar.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 36 de 40

Categoría: Manual



© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	I	Fecha: 18/01/2017
		Pág. 37 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Al Sponsor indicado por el usuario, le llegará un correo similar al siguiente y si los datos son correctos puede autorizar el acceso de dicho usuario realizando clic en el enlace. Acto seguido aparecerá una página de confirmación de registro.



En la página de confirmación de registro el sponsor puede ver nombre de usuario, la fecha de activación y expiración de la cuenta y la posibilidad de confirmar la activación o rechazarla. El sponsor se responsabilizará de que los datos proporcionados por el usuario sean correctos.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 38 de 40 Categoría: Manual



🚝 🕹 💪 💽 🜐 🛠 🍕 🍬 🌾 😫 🍰 🕲 🔤 💆 🙋 🖉 🖉 🖉 + M 🛙 🕫 👘

Al usuario solicitante le aparecerá en el navegador la pantalla de registro de invitados con el estado de la cuenta aún deshabilitada. Una vez que el sponsor autorice la cuenta y tras unos 30 segundos, la misma aparecerá habilitada

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



Fecha: 18/01/2017

Tipo de documento: Guía de Usuario

Pág. 39 de 40

Categoría: Manual



🕂 🚞 🕹 🏉 🌐 🏶 🖓 🥞 🦊 🔱 🖳 🖉 🚱 🔤 🖊 🚾 🕮 🎻 🔯 - 🖻 🕅 🖓 🔹 🕬

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la de las Telecomunicaciones S.A.". Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.



GUIA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIF	1	Fecha: 18/01/2017
CORPORATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		Pág. 40 de 40
Tipo de documento: Guía de Usuario	Catego	ría: Manual

Una vez nos aparezca habilitada, realizaremos clic en **Aceptar**, y nos redireccionará automáticamente al portal <u>www.juntadeandalucia.es</u>, o la página solicitada por el organismo. En ese momento ya habrá conexión.

interps.//portai-will.junc	aueandaidea.es/guest/junta_sponsor_receipt.php.renesn=1	M M
JUNITA DE ANDALICIA	Red Corporativa de Telecomunicaciones Junta de Andalucía	
Recibo de Reg	istro de Usuario Invitado	
	Los detalles de sus credenciales de acceso a la red se muestran debajo.	
	Direction e-mail del Sponsor: maneloumo@unideaneloudes Nombre de Invitado:	
	Manuel Perez Perez Número de Teléfono:	
	Nombre de Usuario:	
	Contraseña de Usuario:	
	Fecha de Activación: Jueva: 16 Junio 2010. 00:21	
	Fecha de Expiración: vienes, 17 juno 2016, 00-21	
	Estado de las Credenciales: Enabled	
	Aceptar	

📲 🚞 🥝 🧀 🚺 🛠 🗳 👞 🌵 🖼 🛃 🕲 🔤 🗾 🔟 📴 🧭 🛜 - 🗝 🗤 😕 🔹 😕

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.